



PENTAGON

**Depozit Galati**

Str. Traian nr.444, Depozit Expo-Market
Tel./Fax: 0236/412.088, 0236/466.960
Fax: 0236/334.048
E-mail: galati@pentagonromania.ro
Web: www.pentagonromania.ro

Sediul social Tecuci:


Str. Gheorghe Petrascu nr.29, Bl.R1A, parter
Cod fiscal: RO 1637770
NRC: J17/307/1991
IBAN RO06 RNCB 0142 0149 9675 000 1
BCR Sucursala Tecuci

INVERTOR SUDARE TIG/WIG AC/DC 350 LA LONGRUN / COREEA DE SUD

- Invertor de sudare TIG/WIG pentru utilizare profesionala Poate suda atat in curent continuu (DC) cat si in curent alternativ(AC).
- Poate suda cu electrozi inveliti (FUNCTIE MMA).
- Tipul sursei de sudare – invertor folosind un transformator IGBT de mare capacitate.
- Poate suda : oteluri nealiate si slab aliate, oteluri inoxidabile, aluminiu.
- Functie de aprindere a arcului electric de tip HF START (NON CONTACT)
- Functie de sudare in puls (PULS TIG) incorporate, reglate cu ajutorul potentiometrului – pentru sudarea cordoanelor de radacina la sudarea tevilor si potrivita pentru sudarea fontelor.
- Curent de panta DOWN SLOPE
- Functie de protectie la suprasarcina.
- Permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.
- Durata activa la 40 grade C – 60%.
- Echipat cu ventilator de racire.



350LA
INVERTER AC / DC TIG WELDER.



Specificatii tehnice

350 LA

Rated input voltage (V,PH)	220/380/440, 1/3	
Process	TIG	MMA
Rated Output Current (A)	350	200
Input Capacity/ 380V (KVA)	10,5	6,5
No Load Voltage (V)	58 @ 380V	
Output Current (A)	10 - 350	20 - 200
Output Voltage/rated output(V)	24	28
Duty Cycle /rated output (%)	60	
Dimension l x L x h (mm)	398 x 770 x 627	
Weight (Kg)	61	
Crater Current (A)	10 - 350	
Start Current (A)	10 - 350	
Pulse Current (A)	10 - 350	
Pulse Widht (%)	15 - 85	
Pulse Frequency (Hz)	10 - 500	
Up slope Time (sec)	0,1 - 5	
Down slope Time (sec)	0,1 - 5	
Gas After flow (sec)	0,5 - 15	
Cooling Method	Air cooling /Water cooling	
Function	<ul style="list-style-type: none">• Suitable for welding mild steel, stainless steel and aluminium by both AC and DC TIG welding• High duty cycle for welding aluminum by sufficient capacity of transformer• Cleaning control, AC Frequency control• Adjust welding current by remote controller (Optional) 	

Kit livrare:

- Invertor sudare 350 LA - 1 buc;
- Pistolet sudare TIG 350A, 4m - 1 buc
- 4 m cablu sudura 35 mm² si cleste pentru legare la masa 400A.

Cu o experienta de peste 30 de ani in producerea de componente pentru aparatele de sudare compania WORLDWEL din Coreea de Sud este un jucator important pe piata din Asia pentru produsele destinate sudarii.

A intrat pe piata produselor pentru sudura ca si producator de componente electronice pentru masinile de sudat (transformatoare, etc) ajungand in momentul de fata sa produca sub marca LONGRUN toata gama de aparate de sudare cat si sisteme de sudare automatizate.

Cu un centru de cercetare puternic si folosind tehnologii inovatoare compania WORLDWEL a fost în măsură să obțină autorizații si certificări cum ar fi INNO-BIZ, Promising Export Firm, ISO9001, CE și Venture Company.

Pentru suport tehnic ne puteti contacta pe emailul:

sudura@pentagonromania.ro sau la telefon: 0756/122.525

Pentru oferte comerciale sau comenzi, în funcție de zona dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la unul din punctele noastre de lucru:

- ***galati@pentagonromania.ro, tel. 0236/412.088***
- ***bucuresti@pentagonromania.ro, tel. 0213/520.267***
- ***constanta@pentagonromania.ro, tel. 0241/693.926***
- ***tulcea@pentagonromania.ro, tel. 0240/511.098***
- ***braila@pentagonromania.ro, tel. 0239/611.403***